



КРЕСЛА ДЛЯ ДК, АКТОВЫХ ЗАЛОВ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

- МЕТАЛЛОКАРКАС
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТКАНЬ
- НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ФОРМОВАННОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ



ЗИМА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	520	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		580/710
высота, мм	950	

металлокаркас
 подлокотники из массива бука
 подъемный механизм — гравитационный
 ткань — триплированная износостойкая
 спинка и сиденье из формованного ППУ
 анатомической формы
 прострочка на спинке
 толщина ППУ — 80 мм



КАЯ

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	525	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		460/685
высота, мм	1005	

усиленный металлокаркас
 подлокотники из массива бука
 подъемный механизм — гравитационный
 ткань — триплированная износостойкая
 спинка и сиденье анатомической формы из формованного
 пенополиуретана повышенной плотности.
 анатомическая форма спинки
 прострочка на спинке
 толщина ППУ — 80 мм



СОЛЗАН

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	530	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		560/710
высота, мм	920	

усиленный металлокаркас
 подлокотники из массива бука
 подъемный механизм — гравитационный
 ткань — триплированная износостойкая
 спинка и сиденье анатомической формы из формованного
 пенополиуретана повышенной плотности.
 анатомическая форма спинки
 прострочка на спинке
 толщина ППУ - 80 мм



БАРГУЗИН

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	520	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		460/595
высота, мм	910	

металлокаркас
 подлокотники из массива бука
 подъемный механизм — гравитационный
 ткань — триплированная износостойкая
 мягкие элементы из цельного пенополиуретана
 повышенной плотности
 толщина ППУ — 50 мм



ВИТИМ ЛЮКС

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	520	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		580/715
высота, мм	950	

металлокаркас
 подлокотники из массива бука
 подъемный механизм — гравитационный
 ткань — триплированная износостойкая
 мягкие элементы из цельного пенополиуретана
 повышенной плотности
 анатомическая форма спинки
 прострочка на спинке
 толщина ППУ — 80 мм



СЕЛЕНГА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	530	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		565/700
высота, мм	920	

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
мягкие элементы из цельного пенополиуретана
повышенной плотности
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ — 80 мм



СЕЛЕНГА ПРЕМИУМ

**модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде,
подходит для залов с небольшим шагом гребёнки**

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	515	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		430/670
высота, мм	930	

усиленный металлокаркас.
подлокотники из массива бука.
подъемный механизм - гравитационный.
ткань - триплированная износостойкая.
спинка и сиденье анатомической формы из формованного
пенополиуретана повышенной плотности.
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ЕНИСЕЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	525	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм	535/690	
высота, мм	935	

металлокаркас.
подлокотники из массива бука.
подъемный механизм - гравитационный.
ткань — триплированная износостойкая.
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ЕНИСЕЙ 2

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	525	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм	535/690	
высота, мм	935	

металлокаркас.
подлокотники из массива бука.
подъемный механизм - гравитационный.
ткань — триплированная износостойкая.
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ЧАРА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	530	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		590/740
высота, мм	980	

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного
пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ — 100 мм



МАЛЬТА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	540	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		535/725
высота, мм	1035	

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного
пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ — 100 мм



ИЛИМ

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	530	
глубина в сложенном/разложенном виде, мм		595/750
высота, мм	1000	

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного
пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



АНГАРА 2

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 460/685
высота, мм 990

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ВАРИАНТ С УКОРОЧЕННОЙ БОКОВИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 460/685
высота, мм 990



АНГАРА 2М

мобильная секция для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 460/685
высота, мм 990

металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



АМУР

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 550/650
высота, мм 970

металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
подушки из цельного пенополиуретана повышенной плотности
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



САЯНЫ

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 550
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 540/705
высота, мм 1050

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки с рельефным рисунком
толщина ППУ — 100 мм

особенности кресла:

- 1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий
- 2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование
- 3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт



ОЛХА

кресло-трансформер для ДК и актовых залов, компактно складывается, что позволяет хранить кресла, не занимая большие площади

ширина, мм 520
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 270/670
высота, мм 890

складное кресло-трансформер

металлокаркас

подлокотники из массива бука

ткань — триплированная износостойкая

спинка анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности

мягкие элементы из формованного пенополиуретана повышенной плотности

толщина ППУ - 80 мм



ОЛХА 2

кресло-трансформер для ДК и актовых залов, компактно складывается, что позволяет хранить кресла, не занимая большие площади

ширина, мм 520
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 230/670
высота, мм 890

складное кресло-трансформер

металлокаркас

подлокотники из массива бука

ткань — триплированная износостойкая

мягкие элементы из формованного пенополиуретана повышенной плотности

анатомическая форма спинки

толщина ППУ - 80 мм



SARMA

кресло с декоративной зашивкой сиденья и спинки
для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 550
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 540/705
высота, мм 1055

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука с декоративными
элементами, выполненными фигурной резьбой
подъемный механизм — гравитационный
ткань — дублированная высокой плотности
подушка и спинка из формованного пенополиуретана
повышенной плотности с эргономичным дизайном
рельефный рисунок на спинке
толщина ППУ - 100 мм

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ

высота, мм 900 (может быть изменена по желанию заказчика)

вариант с уменьшенной высотой

вариант с уменьшенной глубиной

особенности кресла:

- 1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий
- 2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование
- 3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде,
подходит для залов с небольшим шагом гребёнки
глубина в сложенном виде доступна в уменьшенном
варианте 450 мм (может быть изменена по желанию
заказчика)



РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КРЕСЛА МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ К ВАШЕМУ ЗАЛУ



1020



900



вариант с уменьшенной высотой

вариант с уменьшенной глубиной

SARMA 2

кресло без зашивок для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 550

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 535/695

высота, мм 1055

усиленный металлокаркас

подлокотники из массива бука с декоративными

элементами, выполненными фигурной резьбой

подъемный механизм — гравитационный

ткань — дублированная высокой плотности

подушка и спинка из формованного пенополиуретана

повышенной плотности с эргономичным дизайном

рельефный рисунок на спинке

толщина ППУ - 100 мм

особенности кресла:

1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий

2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование

3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

глубина в сложенном виде доступна в уменьшенном варианте 450 мм (может быть изменена по желанию заказчика)

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ

высота, мм 900 (может быть изменена по желанию заказчика)

550

450



РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КРЕСЛА МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ К ВАШЕМУ ЗАЛУ