



КРЕСЛА ДЛЯ ДК, АКТОВЫХ ЗАЛОВ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

- МЕТАЛЛОКАРКАС
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТКАНЬ
- НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ФОРМОВАННОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ



БАРГУЗИН

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 520
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 460/595
высота, мм 910

металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности
толщина ППУ – 50 мм



ВИТИМ ЛЮКС

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 520
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 580/715
высота, мм 950

металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ – 80 мм



СЕЛЕНГА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 530
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 565/700
высота, мм 920

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
мягкие элементы из цельного пенополиуретана
повышенной плотности
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ – 80 мм



СЕЛЕНГА ПРЕМИУМ

**модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде,
подходит для залов с небольшим шагом гребёнки**

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 515
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 430/670
высота, мм 930

усиленный металлокаркас.
подлокотники из массива бука.
подъемный механизм - гравитационный.
ткань - триплированная износостойкая.
спинка и сиденье анатомической формы из формованного
пенополиуретана повышенной плотности.
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ЕНИСЕЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 525
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 535/690
высота, мм 935

металлокаркас.
подлокотники из массива бука.
подъемный механизм - гравитационный.
ткань – триплированная износостойкая.
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ЕНИСЕЙ 2

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 525
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 535/690
высота, мм 935

металлокаркас.
подлокотники из массива бука.
подъемный механизм - гравитационный.
ткань – триплированная износостойкая.
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ЧАРА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 540
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 590/740
высота, мм 980

металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
спинка и сиденье из формованного ППУ
анатомической формы
толщина ППУ – 100 мм



МАЛЬТА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 530
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 535/725
высота, мм 1035

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного
пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ – 100 мм



ИЛИМ

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 530
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 595/750
высота, мм 1000

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного
пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



АНГАРА 2

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 460/685
высота, мм 990

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



ВАРИАНТ С УКОРОЧЕННОЙ БОКОВИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 430/685
высота, мм 990



АНГАРА 2М

мобильная секция для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 576/698
высота, мм 1000

металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



АМУР

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 550/650
высота, мм 970

металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
подушки из цельного пенополиуретана повышенной плотности
анатомическая форма спинки
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



САЯНЫ

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 530
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 595/750
высота, мм 1050

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм – гравитационный
ткань – триплированная износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.
анатомическая форма спинки с рельефным рисунком
толщина ППУ – 100 мм

особенности кресла:

- 1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий
- 2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование
- 3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт



ОЛХА

кресло-трансформер для ДК и актовых залов, компактно складывается, что позволяет хранить кресла, не занимая большие площади

ширина, мм 520
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 270/670
высота, мм 890

складное кресло-трансформер
металлокаркас
подлокотники из массива бука
ткань – триплированная износостойкая
спинка анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности
мягкие элементы из формованного пенополиуретана повышенной плотности
толщина ППУ - 80 мм



ОЛХА 2

кресло-трансформер для ДК и актовых залов, компактно складывается, что позволяет хранить кресла, не занимая большие площади

ширина, мм 520
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 230/670
высота, мм 890

складное кресло-трансформер
металлокаркас
подлокотники из массива бука
ткань – триплированная износостойкая
мягкие элементы из формованного пенополиуретана повышенной плотности
анатомическая форма спинки
толщина ППУ - 80 мм



вариант с уменьшенной высотой

вариант с уменьшенной глубиной

SARMA

кресло с декоративной зашивкой сиденья и спинки для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 550
 глубина в сложенном/разложенном виде, мм 540/705
 высота, мм 1055

усиленный металлокаркас
 подлокотники из массива бука с декоративными элементами, выполненными фигурной резьбой
 подъемный механизм — гравитационный
 ткань — дублированная высокой плотности
 подушка и спинка из формованного пенополиуретана повышенной плотности с эргономичным дизайном
 рельефный рисунок на спинке
 толщина ППУ - 100 мм

особенности кресла:

- 1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий
- 2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование
- 3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ

высота, мм 900 (может быть изменена по желанию заказчика)

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки
 глубина в сложенном виде доступна в уменьшенном варианте 450 мм (может быть изменена по желанию заказчика)



РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КРЕСЛА МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ К ВАШЕМУ ЗАЛУ



вариант с уменьшенной высотой

вариант с уменьшенной глубиной

САРМА 2

кресло без зашивок для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 550
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 535/695
высота, мм 1055

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука с декоративными элементами, выполненными фигурной резьбой
подъемный механизм – гравитационный
ткань – дублированная высокой плотности
подушка и спинка из формованного пенополиуретана повышенной плотности с эргономичным дизайном
рельефный рисунок на спинке
толщина ППУ - 100 мм

особенности кресла:

- 1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий
- 2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование
- 3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки
глубина в сложенном виде доступна в уменьшенном варианте 450 мм (может быть изменена по желанию заказчика)

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ

высота, мм 900 (может быть изменена по желанию заказчика)
550

450



РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КРЕСЛА МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ К ВАШЕМУ ЗАЛУ



САРМА С

стул на основе модели «Сарма»
с декоративной зашивкой сиденья и спинки для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм	575
глубина, мм	780
высота, мм	1010

деревянный каркас из массива бука
ткань — дублированная высокой плотности
мягкие элементы из формованного пенополиуретана повышенной плотности с эргономичным дизайном

особенности стула:

1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий

2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование

3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт



ЛЕНА

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 575
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 570/710
высота, мм 1020

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука с декоративными элементами, выполненными фигурной резьбой
декоративный обклад и зашивки сиденья и спинки из высококачественной фанеры
подъемный механизм — гравитационный
ткань — дублированная высокой плотности
сиденье и спинка из формованного пенополиуретана повышенной плотности с эргономичным дизайном.
рельефный рисунок на спинке
толщина ППУ - 120 мм

особенности кресла:

1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий

2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование

3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт



САЯНЫ КОНФЕРЕНС

кресло для конференц-залов с откидным столиком

ширина, мм 530
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 595/750
высота, мм 1050

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука
подъемный механизм — гравитационный
ткань — триплированная износостойкая
спинка и сиденье из формованного пенополиуретана повышенной плотности
анатомическая форма спинки с рельефным рисунком
толщина ППУ — 100 мм

особенности кресла:

1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий

2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование

3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт



АНГАРА КОНФЕРЕНС

кресло для конференц-залов с откидным столиком

ширина, мм 545
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 576/698
высота, мм 1000

металлокаркас
подлокотники из массива бука
ткань — триплированная, износостойкая
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности
прострочка на спинке
толщина ППУ - 80 мм



САРМА КОНФЕРЕНС

кресло с декоративной зашивкой сиденья и спинки для конференц-залов

ширина, мм 575
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 550/680
высота, мм 1020

усиленный металлокаркас
подлокотники из массива бука с декоративными элементами, выполненными фигурной резьбой
подъемный механизм — гравитационный
ткань — дублированная высокой плотности
сиденье и спинка из формованного пенополиуретана повышенной плотности с эргономичным дизайном
рельефный рисунок на спинке
толщина ППУ - 120 мм

вариант с уменьшенной высотой

особенности кресла:

- 1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий
- 2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование
- 3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт

ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ

высота, мм 900 (может быть изменена по желанию заказчика)