



# КРЕСЛА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАЛОВ

- МЕТАЛЛОКАРКАС
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ ТРИПЛИРОВАННАЯ ТКАНЬ
- НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ФОРМОВАННОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ



## ШКОЛЬНИК М (3X МЕСТНАЯ СЕКЦИЯ)

бюджетное кресло для школьных актовых залов, легкое и прочное, представляет собой секцию из трех посадочных мест, легко переносится

ширина, мм 1510  
глубина, мм 670  
высота, мм 750

секция из трех посадочных мест  
металлокаркас  
спинки и сиденья выполнены из высококачественной фанеры



## ШКОЛЬНИК

бюджетное кресло для школьных актовых залов, легкое и прочное, представляет собой секцию из трех посадочных мест, легко переносится

ширина, мм 1 510  
глубина, мм 670  
высота, мм 800

секция из трех посадочных мест  
металлокаркас  
ткань триплированная, износостойкая  
наполнитель из пенополиуретана



## ШКОЛЬНИК ПЛЮС

бюджетное кресло для школьных актовых залов, легкое и прочное, представляет собой секцию из трех посадочных мест, легко переносится

ширина, мм 1 630  
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 430/670  
высота, мм 800

секция из трех посадочных мест  
металлокаркас  
ткань триплированная, износостойкая  
наполнитель из пенополиуретана  
подлокотники из высококачественной фанеры



## ШКОЛЬНИК 2

кресло для школьных и конференц-залов

ширина, мм 1 610

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 545/630

высота, мм 930

металлокаркас

ткань триплированная, износостойкая

наполнитель из формованного пенополиуретана

подлокотники из массива бука

анатомическая форма спинки

прострочка на спинке



## ШКОЛЬНИК 2 ПЛЮС

кресло для школьных и конференц-залов

ширина, мм 1 610

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 545/630

высота, мм 930

металлокаркас

ткань триплированная, износостойкая

наполнитель из формованного пенополиуретана

подлокотники из массива бука

анатомическая форма спинки

прострочка на спинке

пластиковые антивандальные зашивки спинки и сиденья с антистатическим покрытием



## ШКОЛЬНИК ПРЕМИУМ

кресло для школьных актов залов, легкое и прочное, представляет собой секцию из трех посадочных мест, легко переносится

ширина, мм 1 610

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 625/680

высота, мм 975

металлокаркас

ткань триплированная, износостойкая

наполнитель из формованного пенополиуретана

анатомическая форма спинки

прострочка на спинке

подлокотники из массива бука