



# КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ

- МЕТАЛЛОКАРКАС
- ПОДЛОКОТНИКИ ИЗ МАССИВА БУКА
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТКАНЬ
- НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
- ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ



# АНГАРА 3

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 576/698

высота, мм 1000

усиленный металлокаркас

подлокотники из массива бука

спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.

ткань триплированная, износостойкая

прострочка на спинке

толщина ППУ - 80 мм



## ВАРИАНТ С УКОРОЧЕННОЙ БОКОВИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки

ширина, мм 545

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 430/698

высота, мм 1000



РЕБЕНОК



# НЕРПЕНОК

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
ДЛЯ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

имеет механизм трансформации для удобства посадки  
ребенка

ширина, мм 490

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 465/630  
высота, мм 930

металлокаркас  
зашивки спинки и мягкие элементы из высококаче-  
ственной фанеры  
подлокотники из массива бука  
ткань — триплированная износостойкая  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повы-  
шенной плотности  
прострочка на спинке

ВЗРОСЛЫЙ



РЕБЕНОК



# НЕРПЕНОК ПРЕМИУМ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
ДЛЯ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  
Имеет механизм трансформации для удобства посадки  
ребенка

ширина, мм 490  
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 465/630  
высота, мм 935

металлокаркас  
зашивки спинки и сиденья из высококачественной фанеры  
подлокотники из массива бука  
ткань — триплированная износостойкая  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной  
плотности  
анатомическая форма спинки  
прострочка на спинке



ВЗРОСЛЫЙ





## ОЛЬХОН ЛЮКС

кресло классического театрального дизайна

ширина, мм 515

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 540/720

высота, мм 990

боковины из высококачественной фанеры  
подлокотники из массива бука  
подъемный механизм — гравитационный  
ткань — триплированная износостойкая  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности  
прострочка на спинке  
толщина ППУ - 80 мм



## АРШАН

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 525

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 565/710

высота, мм 920

зашивки сиденья и спинки из ЛДСП  
боковины из ЛДСП  
подлокотники из массива бука  
подъемный механизм — гравитационный  
ткань триплированная, износостойкая  
прострочка на спинке  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности  
толщина ППУ - 80 мм



1020



900



вариант с уменьшенной высотой

вариант с уменьшенной глубиной

## САРМА ТЕАТР

### КРЕСЛО С УДОБНЫМИ АНАТОМИЧЕСКИМИ СПИНКОЙ И СИДЕНЬЕМ

кресло с декоративной зашивкой сиденья и спинки для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 575

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 550/680

высота, мм 1020

усиленный металлокаркас

подлокотники из массива бука с декоративными элементами, выполненными фигурной резьбой

подъемный механизм – гравитационный

ткань – дублированная высокой плотности

подушка и спинка из формованного пенополиуретана

повышенной плотности с эргономичным дизайном

рельефный рисунок на спинке

толщина ППУ - 120 мм

#### ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ

высота, мм 900 (может быть изменена по желанию заказчика)

особенности кресла:

1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий

2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование

3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт

#### ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки  
глубина в сложенном виде доступна в уменьшенном варианте 450 мм (может быть изменена по желанию заказчика)



550



450



**РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КРЕСЛА МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ К ВАШЕМУ ЗАЛУ**