



# КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ

- МЕТАЛЛОКАРКАС
- ПОДЛОКОТНИКИ ИЗ МАССИВА БУКА
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТКАНЬ
- НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
- ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ



# АНГАРА 3

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 545  
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 475/700  
высота, мм 1015

усиленный металлокаркас  
подлокотники из массива бука  
спинка и сиденье анатомической формы из формованного пенополиуретана повышенной плотности.  
ткань – триплированная, износостойкая  
прострочка на спинке  
толщина ППУ - 80 мм



## ВАРИАНТ С УКОРОЧЕННОЙ БОКОВИНОЙ

**модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребёнки**

ширина, мм 545  
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 430/700  
высота, мм 1015



РЕБЕНОК



# НЕРПЕНОК

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
ДЛЯ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

имеет механизм трансформации для удобства посадки  
ребенка

ширина, мм 490

глубина в сложенном/разложенном виде, мм 465/630  
высота, мм 930

металлокаркас  
зашивки спинки и мягкие элементы из высококаче-  
ственной фанеры  
подлокотники из массива бука  
ткань — триплированная износостойкая  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повы-  
шенной плотности  
прострочка на спинке

ВЗРОСЛЫЙ



РЕБЕНОК



ВЗРОСЛЫЙ



# НЕРПЕНОК ПРЕМИУМ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
ДЛЯ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  
Имеет механизм трансформации для удобства посадки  
ребенка

ширина, мм 490  
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 465/630  
высота, мм 925

металлокаркас  
зашивки спинки и сиденья из высококачественной фанеры  
подлокотники из массива бука  
ткань — триплированная износостойкая  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной  
плотности  
анатомическая форма спинки  
прострочка на спинке





## ОЛЬХОН ЛЮКС

кресло классического театрального дизайна

ширина, мм 515  
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 540/720  
высота, мм 990

боковины из высококачественной фанеры  
подлокотники из массива бука  
подъемный механизм — гравитационный  
ткань — триплированная износостойкая  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности  
прострочка на спинке  
толщина ППУ - 80 мм



## АРШАН

кресло для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 525  
глубина в сложенном/разложенном виде, мм 490/680  
высота, мм 920

зашивки сиденья и спинки из ЛДСП  
боковины из ЛДСП  
подлокотники из массива бука  
подъемный механизм — гравитационный  
ткань — триплированная, износостойкая  
прострочка на спинке  
мягкие элементы из цельного пенополиуретана повышенной плотности  
толщина ППУ - 80 мм



1020



900



вариант с уменьшенной высотой

вариант с уменьшенной глубиной

## САРМА ТЕАТР

### КРЕСЛО С УДОБНЫМИ АНАТОМИЧЕСКИМИ СПИНКОЙ И СИДЕНЬЕМ

кресло с декоративной зашивкой сиденья и спинки для театров, ДК, конференц-залов

ширина, мм 575  
 глубина в сложенном/разложенном виде, мм 550/680  
 высота, мм 1020

усиленный металлокаркас  
 подлокотники из массива бука с декоративными элементами, выполненными фигурной резьбой  
 подъемный механизм – гравитационный  
 ткань – дублированная высокой плотности  
 подушка и спинка из формованного пенополиуретана повышенной плотности с эргономичным дизайном  
 рельефный рисунок на спинке  
 толщина ППУ - 120 мм

#### ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ

высота, мм 900 (может быть изменена по желанию заказчика)

особенности кресла:

1 дизайн разработан совместно с итальянскими инженерами с использованием самых современных разработок в области оборудования для театров и зрелищных мероприятий

2 для производства используется высококачественное итальянское оборудование

3 для изготовления мягких элементов используется формованный пенополиуретан повышенной плотности, который не проминается со временем и имеет долгий срок службы, а уникальная эргономичная анатомическая форма обеспечивает максимальный комфорт

#### ВАРИАНТ С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ

модель кресла с уменьшенной глубиной в сложенном виде, подходит для залов с небольшим шагом гребенки  
 глубина в сложенном виде доступна в уменьшенном варианте 450 мм (может быть изменена по желанию заказчика)



550



450



**РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КРЕСЛА МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ К ВАШЕМУ ЗАЛУ**