



Азия Мюзик
— КОМПАНИ —



Euro DJ™

НОВИНКИ



Характеристики	EURO DJ RAIDER BSW 380
Питание	100/240 В / 50-60 Гц
Потребляемая мощность	600 Вт
Угол раскрытия луча	зум 2°-65° 2°-6° в режиме BEAM 8°-60° в режиме SPOT 10°-65° в режиме WASH
Лампа	металлогалогенная мощность: 370 Вт маркировка: OSRAM SIRIUS HRI 370 11 + белый
Эффект радуги	есть
Колесо гобо 1	7 вращающихся гобо + открытая позиция
Колесо гобо 2	13 статичных гобо + открытая позиция
Фрост-фильтр	есть
Фокус	управляемый
Призма	8-гранная + 24-гранная, с возможностью наложения
Диммер	0-100%
Строб	0-30 Гц
Управление	DMX-512 (17/24 канала), master/slave
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270°
Габариты (в*ш*д)	540 * 450 * 510 мм
Вес	19 кг



Характеристики	EURO DJ LED 600 BSWF
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	850 Вт
Светодиод	600W, белый, 8000K
Профилирование	4 группы по 2 лезвия, поворот на 90°, 100% перекрытие каждым лезвием
Количество цветов	4 + открытый
Эффект радуги	есть
СМУ	есть
СТО	линейный
Колесо гобо 1	7 вращающихся + открытый
Колесо гобо 2	11 статичных + открытый
Зум	6°-53°
Ирис	5-100%
Призма	3-гранная, вращающаяся
Фокус	Управляемый
Фрост	три уровня, 35°-65°
Диммер	0–100%
Строб	0–20 Гц
Управление	DMX-512, RDM
Количество DMX-каналов	32 канала
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270°, Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	810 * 500 * 430 мм
Вес	28 кг

Характеристики	EURO DJ LED BSW 400 CMY
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	450 Вт
Зум	4°-35°
Светодиод	400 Вт, белый, 7500-8000 К
СМУ	есть
СТО	линейный
Колесо цветов	8 цветов + открытый
Эффект радуги	есть
Колесо гобо 1	7 вращающихся гобо + открытый
Колесо гобо 2	8 статичных гобо + открытый
Эффект Shaking gobo	есть
Призма	8 и 16-гранная, вращающаяся
Фрост-фильтр	есть
Диммер	0–100%, ШИМ до 18 кГц
Строб	0–30 Гц
Фокус	управляемый
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	23 канала
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270° Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	650 * 380 * 270 мм
Вес	22,5 кг



Характеристики	EURO DJ LED BSW 350
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	370 Вт
Зум	8°-35°
Светодиод	350 Вт, белый, 7500-8000 К
Индекс цветопередачи CRI	95Ra
Колесо цветов	7 цветов + открытый
Эффект радуги	есть
Колесо гобо 1	7 вращающихся гобо + открытый
Колесо гобо 2	8 статичных гобо + открытый
Эффект Shaking gobo	есть
Призма	8-гранная, вращающаяся
Фрост-фильтр	есть
Диммер	0–100%, ШИМ до 18 кГц
Строб	0–30 Гц
Фокус	управляемый
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	16/18 каналов
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270° Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	590 * 312 * 222 мм
Вес	16 кг

Характеристики	EURO DJ LED BSW 350 CMY
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	370 Вт
Зум	3°-30°
Светодиод	300 Вт, белый, 7500-8000 К
СМУ	есть
СТО	линейный
Колесо цветов	6 цветов + открытый
Эффект радуги	есть
Колесо гобо 1	7 вращающихся гобо + открытый
Колесо гобо 2	8 статичных гобо + открытый
Эффект Shaking gobo	есть
Призма	5-гранная, вращающаяся
Фрост-фильтр	есть
Диммер	0–100%, ШИМ до 18 кГц
Строб	0–30 Гц
Фокус	управляемый
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	22 канала
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270° Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	710 * 390 * 310 мм
Вес	16 кг



Характеристики	EURO DJ LED BSW 250
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт
Светодиод	COB 250W, белый, 7500-8000 К
Зум	9°-42°, линейный
Цвета	9 + открытый
Статичные гобо	9 + открытый
Вращающиеся гобо	8 + открытый
Эффект Shaking gobo	есть
Фрост линза	есть
Призма	3-гранная, вращающаяся
Фокус	управляемый
Фрост линза	есть
Диммер	0–100%, Flicker-free
Строб	0–30 Гц, с макросами
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270° Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Разъемы DMX	XLR-5Pin/XLR-3Pin
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	17 каналов
Габариты (в*ш*д)	300 * 205 * 540 мм
Вес	13 кг

Характеристики	EURO DJ LED BEAM 300
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	340 Вт
Угол луча	3° в BEAM
Светодиод	1 x 300W белый 7500-8000K + 16 x 10W RGBW (4 в 1)
Колесо цветов	7 цветов + открытый
Эффект радуги	есть
RGBW	есть
Колесо гобо 1	7 вращающихся гобо + открытый
Колесо гобо 2	8 статичных гобо + открытый
Эффект Shaking gobo	есть
Призма	16-гранная, вращающаяся
Фрост-фильтр	есть
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Фокус	управляемый
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	18/25 каналов
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270° Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	560 * 330 * 230 мм
Вес	16 кг



Характеристики	EURO DJ FX-LED 1940 Aura	EURO DJ FX-LED 740
Питание	100–240 В / 50–60 Гц	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт	350 Вт
Зум	3°-60°	3°-60°
Светодиоды	19 x 40W RGBW (4 в 1) + 74 x SMD5050 RGB для эффекта Aura	7 x 40W RGBW (4 в 1)
RGBW		есть
Эффект радуги		есть
Pixel Mapping		есть
Калейдоскоп-эффект		есть
СТО		линейный 2800-8500K
Диммер		0–100%
Строб		0–30 Гц
Управление		DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	24, 26, 38, 81, 95, 100, 102 каналов	23, 35, 51 канал
Движение		Pan: 540°, Tilt: 210°, Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)		есть
Габариты (в*ш*д)	580 * 550 * 375 мм	450 * 350 * 250 мм
Вес	18 кг	11,5 кг

Характеристики	EURO DJ LED ZOOM 1915 FX
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	310 Вт
Зум	10°–66°
Светодиоды	19 x 15W RGBW (4 в 1)
Цвета	RGBW микшер
Эффект радуги	есть
Сегментированное управление светодиодами	есть
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	16/24 каналов
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270°, Pan/Tilt Fine, Pan/Tilt Speed: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	420 * 350 * 270 мм
Вес	7,5 кг

Характеристики	EURO DJ LED SPOT/WASH 100/60
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Светодиоды	1 x 100W белый + 7 x 10W RGBW (4 в 1)
RGBW	есть
Цвета	7 + открытый
Эффект радуги	есть
Статичных гобо	5 + открытый
Эффект Shaking gobo	есть
Угол луча	18°
Призма	3-гранная, вращающаяся
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Фокус	управляемый
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	16, 18 каналов
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270°, Pan/Tilt Fine: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	340 * 200 * 185 мм
Вес	4 кг



EURO DJ LED ZOOM 1915 FX



EURO DJ LED SPOT/WASH 100/60



EURO DJ LED SPOT 100

Характеристики	EURO DJ LED SPOT 100
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Светодиоды	1 x 100W белый + 12 x SMD 0,7W RGB (3 в 1)
RGB	есть
Цвета	7 + открытый
Эффект радуги	есть
Статичных гобо	5 + открытый
Эффект Shaking gobo	есть
Угол луча	18°
Призма	3-гранная, вращающаяся
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Фокус	управляемый
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	14 каналов
Движение	Pan: 540°, Tilt: 270° Pan/Tilt Fine: да
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	330 * 200 * 185 мм
Вес	3,7 кг



Характеристики	EURO DJ SUPER BEAM-LINE
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	1100 Вт
Зум	3°-46°
Светодиоды	"BEAM: 10 x 60W RGBW (4 в 1) LINE: 96 x 3W CW + 96 x 3W WW + 96 x 0,5W RGB"
Цветосмешение	"BEAM: RGBW + макросы LINE: CW/WW/RGB + макросы"
Эффект радуги	есть
Диммер	0–100% + макросы
Строб	0–30 Гц + макросы
Движение	Tilt: 200°
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	17, 27, 99, 108, 168, 170 каналов
Габариты (в*ш*д)	1000 * 290 * 120 мм
Вес	23 кг

Характеристики	EURO DJ Super Strobe-Wash 1000W
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт
Светодиоды	144 x 5W белых 6500K + 560 x SMD5050 0,5W RGB
RGB	есть
Pixel-эффект	8 сегментов
Диммер	0–100%
Строб	0–20 Гц, 4 сегмента
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Коэффициент защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Особенности	бесшумная работа
Количество DMX-каналов	7, 14, 42 канала
Движение	Pan: 185°, Pan/Tilt Fine
Дистанционный перезапуск прибора (RESET)	есть
Габариты (в*ш*д)	502 * 137 * 326 мм
Вес	11,2 кг



Характеристики	EURO DJ APOLLO 150 RGBACL
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	160 Вт
Светодиод	COB 200W RGBACL (6 в 1)
Зум	15°-30°
Цветосмешение	RGBACL + макросы
Эффект радуги	есть
Кашетирующие шторки	есть
СТО	линейный 2800-8500K
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	11 канал
Габариты (в*ш*д)	440 * 259 * 250 мм
Вес	6,5 кг

Характеристики	EURO DJ LED PROFILE ZOOM 200 RGBACL/15-50
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	280 Вт
Светодиод	COB LED 300 RGBACL (6 в 1)
Цветосмешение	RGBACL + макросы
Зум	15°-50°
Профилирующая система	4 лезвия
Эффект радуги	есть
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	11 каналов
Габариты (в*ш*д)	691 * 301 * 271 мм
Вес	9 кг



Характеристики	EURO DJ LED PAR 1820 RGBACL/25 (40)
Питание	100-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	400 Вт
Светодиоды	18 x 20W RGBACL (6 в 1)
Угол раскрытия луча	25° (40°)
Диммер	0-100%, ШИМ до 23 кГц
Строб	0-30 Гц
Управление	DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
Количество DMX-каналов	8, 11
Корпус	литой алюминий
Разъем питания	PowerCON, сквозное питание
Особенности	бесшумная работа
Габариты (в*ш*д)	320 * 290 120 мм
Вес	3,5 кг

Характеристики	EURO DJ COB LED PAR-WW/CW 200
Питание	100-240 В / 50-60 Гц
Потребляемая мощность	200 Вт
Светодиод	COB 200W CW/WW (2 в 1)
Угол луча	25°
Цветосмещение	CW/WW (холодный белый/теплый белый)
Кашетирующие шторки	есть
Фрост линза	есть
СТО	3200-5600K
Диммер	0-100%
Строб	0-25 Гц
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	3, 5, 8 каналов
Габариты (в*ш*д)	450 * 240 * 180 мм
Вес	4,1 кг

Характеристики	EURO DJ LED PAR ZOOM 3610 RGBW
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	190 Вт
Зум	10°–60°
Светодиоды	36 x 10W RGBW (4 в 1)
Цветосмешение	RGBW + макросы
Эффект радуги	есть
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	5, 9 каналов
Габариты (в*ш*д)	235 * 295 * 310 мм
Вес	4 кг

Характеристики	EURO DJ LED PAR ZOOM 3615 RGBWA
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	210 Вт
Зум	10°–60°
Светодиоды	36 x 15W RGBWA (5 в 1)
Цветосмешение	RGBWA + макросы
Эффект радуги	есть
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	6, 10 каналов
Габариты (в*ш*д)	235 * 295 * 310 мм
Вес	4,1 кг
Габариты (в*ш*д)	450 * 240 * 180 мм
Вес	4,1 кг



Характеристики	EURO DJ LED PAR ZOOM 3618 RGBWA/UV
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Зум	10°–60°
Светодиоды	36 x 18W RGBWA/UV (6 в 1)
Цветосмешение	RGBWA/UV + макросы
Эффект радуги	есть
Диммер	0–100%
Строб	0–30 Гц
Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
Количество DMX-каналов	7, 11 каналов
Габариты (в*ш*д)	235 * 295 * 310 мм
Вес	4,1 кг



Характеристики	EURO DJ LED PANORAMIC-300 RGBW
----------------	--------------------------------

Питание	100–240 В / 50–60 Гц
---------	----------------------

Потребляемая мощность	200 Вт
-----------------------	--------

Светодиоды	20 x 20W RGBW (4 в 1)
------------	-----------------------

Угол	45°
------	-----

Цветосмешение	RGBW + макросы
---------------	----------------

Диммер	0–100%
--------	--------

Строб	0–30 Гц
-------	---------

Степень защиты	IP65
----------------	------

Управление	DMX-512, master/slave, авто, звуковая анимация
------------	--

Количество DMX-каналов	8, 8 каналов
------------------------	--------------

Габариты (в*ш*д)	345 * 213 * 280 мм
------------------	--------------------

Вес	7,5 кг
-----	--------





Характеристики	EURO DJ LED MATRIX RGB 25
Питание	100-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	300 Вт
Светодиоды	25 x 10W RGB (3 в 1)
Индивидуальное управление каждым светодиодом	есть
Строб	0-30 Гц
Управление	DMX-512, звуковая анимация, авто, Master/Slave
Количество DMX-каналов	8, 75, 80
Разъемы питания	PowerCON, сквозное питание
Габариты (в*ш*д)	580 * 580 125 мм
Вес	15,5 кг

Характеристики	EURO DJ i-Hazer 1000
Питание	220-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Время нагрева	3 мин
Производительность	115 м3/мин
Объем резервуара для жидкости	3 л
Максимальный расход	250 мин/1 литре
Регулировка выхода дыма	0-100%
Регулировка скорости вентилятора	есть
Управление	DMX-512, ручное, беспроводное от брелока
Количество DMX-каналов	2
Габариты (в*ш*д)	395 * 200 * 277 мм
Вес	6 кг



Характеристики	EURO DJ Splitter 1-8 TR
Питание	240 В / 50Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Разъемы DMX	XLR-3Pin
Сквозной выход DMX	1
Оптоизолированных выходов DMX	8
Габариты (в*ш*д)	217 * 124 * 48 мм
Вес	0,89 кг

Характеристики	EURO DJ WRT-III
	беспроводной DMX передатчик+приемник, корпусное исполнение. Комплект состоит из приемника и передатчика. Идентификационное кодирование для 7 групп (7 отдельных групп беспроводных сетей) Могут использоваться одновременно в одном месте, не создавая помех друг другу
Питание	5VDC 350МА мин
Радиус действия	500 м (просматриваемое пространство)
Рабочая частота	2.4G ISM, 79 каналов
Максимальная передающая мощность	23 дБм
Приемная чувствительность	-94 дБм
DMX разъем	3PIN разъем «мама/папа»
Габариты (в*ш*д)	129 * 114 * 34 мм
Вес	0,31 кг



EURO DJ CLAMP-100 PRO

Профессиональная литая алюминиевая струбцина для светового оборудования. Для быстрого и надежного крепления световых приборов. Удобный зажим с откидной пружиной. Для трубы 40-58 мм. Нагрузка до 200 кг.



EURO DJ CLAMP-100 PRO FOLD

Профессиональная литая алюминиевая складная струбцина для светового оборудования. Для быстрого и надежного крепления световых приборов. Так же не требует снятия для установки движущихся голов на ножки, т.к. быстро складывается. Удобный зажим с откидной пружиной. Для трубы 40-58 мм. Нагрузка до 200 кг.



EURO DJ CLAMP SET-100 PRO FOLD

Комплект из двух профессиональных складных алюминиевых струбцин на универсальной площадке. Используется для быстрого и надежного крепления световых приборов. Зажим с откидной пружиной. Очень удобен в прокате и мобильных инсталляциях, позволяет не демонтировать струбцины при транспортировке. Для трубы 40- 58 мм. Нагрузка до 200 кг.



Азия Мьюзик
КОМПАНИ

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Иркутск, п. Дзержинск ул. Ушаковская, 3А
+7 (3952) 54-40-50 | info@asiamusic.ru

г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 11.
+7 (495) 123-34-94 | +7 (3952) 54-56-88 | moscow@asiamusic.ru

г. Новосибирск, ул. Советская, д. 58.
+7 (383) 304-88-61 | novosibirsk@asiamusic.ru

г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, строение 39
+7 (391) 222-09-65 | krasnoyarsk@asiamusic.ru

г. Бийск, ул. Мерлина, 2
+7 (3854) 415-485 | biysk@asiamusic.ru

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 49А.
+7 (3012) 37-98-99 | u-ude@asiamusic.ru

г. Омск, Бульвар Мартынова, д. 5.
+7-3812-409-100 | omsk@asiamusic.ru


г. Чита, ул. Анохина, д. 4.
+7 (3022) 21-75-90 | chita@asiamusic.ru

г. Кемерово, ул. Ленина, 120
+7-3842-480-005 | sim-kemerovo@asiamusic.ru

г. Ангарск, квартал 210, д. 2, пав. 17 в магазине «Мелодия»
+7 (3955) 58-16-66 | angarsk@asiamusic.ru

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 17
+7 (3843) 73-88-00 | sim-novokuznezk@asiamusic.ru

Азия Мьюзик Компани является
эксклюзивным дистрибьютором Euro DJ в РФ.
Интернет – магазин: www.svetomuz.ru



asiamusic.ru



[vk.ru](https://vk.com/asiamusic)